



Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Diretoria de Bacia do Baixo Tietê

Rua Silveiras, 100 - CEP16200-028 - Birigui - SP - Telefone: (18) 3642.3655 - Fax: (18) 3642.3655

Protocolo de Recepção: 19232/2017-BBT-BTEB (14/08/2017 11:09)
Triagem Administrativa da Documentação

Interessado: Prefeitura Municipal de Agudos

Município: Agudos - SP

CNPJ/CPF: 46.137.444/0001-74

Tipo de protocolo: Declaração de Viabilidade de Implantação

Tipo Uso(s):

1 Travessia

Outros documentos apresentados:

Nada consta.

Observação:

Nada consta.

Data:14/08/2017

Protocolado por:

Ciente:

Nome: Fabio Michalotto Vitica
Pront: 10259

Nome: Jessica Caroline da Silva
RG/CPF : 41001433-3

INSTRUÇÃO TÉCNICA DPO N° 08
ANEXO 8-A

Requerimento para obtenção de Declaração sobre Viabilidade de Implantação de Empreendimento (DVI) quanto aos usos e interferências em recursos hídricos

Senhor Diretor da Diretoria da Bacia do Baixo Tietê, do DAEE:

Eu, **ALTAIR FRANCISCO SILVA**, ao final qualificado, proprietário/representante legal do empreendimento abaixo descrito, venho requerer a Vossa Senhoria a emissão de Declaração (DVI), nos termos da Portaria DAEE n° 1.630, de 30 de maio de 2017, sobre a viabilidade de implantação desse empreendimento sob os aspectos relacionados com os usos e as interferências em recursos hídricos que nele se pretende implantar, que são descritos a seguir:

DADOS DO REQUERENTE

1. Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
2. CPF/CNPJ: 46.137.444/0001-74
3. Endereço de correspondência: RUA SETE DE SETEMBRO N°650 – PRAÇA TIRADENTES – CENTRO - AGUDOS
4. Telefone de contato: (14) 32613000
5. Endereço de correio eletrônico (e-mail): gabinete@agudos.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1. Endereço: PONTE SERTÃOZINHO – AGD120
2. O que será produzido: PONTE
3. Descrever quais são os objetivos (finalidades) dos usos (captações superficiais e subterrâneas e lançamentos) e das interferências (canalizações, travessias, barragens e extrações de minérios), novos ou existentes, que serão necessários para o funcionamento do empreendimento:
4. Qual o período de funcionamento do empreendimento (meses/ano, dias/mês, h/dia):
5. Indicar se haverá variações sazonais no uso de recursos hídricos e como elas ocorrerão:

DESCRIÇÃO DOS USOS

Para cada uso, indicar:

1. Nome do curso d'água: CORREGO DOS AGUDOS
2. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000(Graus, Minutos e Segundos):
22°25'42.98"S 48°58'45.23"O
3. Finalidade (conforme IT-DPO n° 09 ou IT-DPO n° 10): RURAL
4. Vazão máxima instantânea: _____ m³/h;
5. Volume diário máximo: _____ m³;
6. Período diário de utilização: _____ h/dia;
7. Período mensal de utilização: _____ dias/mês;

Protocolo DAEE-BBT-BTE3 n° <u>19.232-12</u>
Data <u>14/09/17</u> Horário <u>11</u> h <u>07</u> min.
Recebido por: <u>[Assinatura]</u> Fabio Micheloto Vitica
Encarregado I Prot. 10259
Protocolo de simples recepção de documentos para análise técnica.
Não vale como outorga, autorização ou licença.

8. Preencher o quadro abaixo se houver sazonalidade:

Período (meses)	Uso diário máximo		Uso mensal	Vazão máxima instantânea
	Volume	Período	Período	
	m ³	h/dia	dias/mês	m ³ /h

Para uso de água subterrânea, informar, também:

1. Aquífero que pretende explorar:
2. Tipo de poço (tubular profundo, cacimba/cisterna, ponteira):
3. Profundidade esperada do poço:

DESCRIÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS

Para cada interferência, indicar:

- Barragem

1. Nome do curso d'água:
2. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)do eixo do maciço no ponto sobre o curso d'água:
3. Finalidade(conforme IT-DPO nº 09):
4. Comprimento e largura da crista e altura máxima do maciço:
5. Volume útil a ser armazenado:
6. Área máxima de inundação:
7. Vazão regularizada:
8. Período de Retorno a ser adotado para cálculo da cheia de projeto:

- Canalização

1. Nome do curso d'água:
2. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)da seção de montante:
3. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)da seção de jusante:
4. Finalidade(conforme IT-DPO nº 09):
5. Extensão:
6. Revestimento do leito:
7. Período de Retorno a ser adotado para cálculo da cheia de projeto:
8. Forma da seção transversal:

- Travessia

9. Nome do curso d'água: CORREGO DOS AGUDOS

1. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)do eixo longitudinal no ponto sobre o curso d'água: 22°25'42.98"S 48°58'45.23"O
2. Finalidade(conforme IT-DPO nº 09): RURAL
3. Tipo (aérea, intermediária ou subterrânea): AÉREA
4. Tipo da estrutura (ponte, maciço com bueiro, treliça, duto etc.): CONCRETO ARMADO E PERFIS METÁLICOS TIPO "I" – tabuleiro em concreto armado com Fck=30.0Mpa e espessura de 20 cm, apoiado sobre vigas longarinas metálicas de perfil "I".
5. Período de Retorno a ser adotado para cálculo da cheia de projeto: 100anos

- Extração de Minérios

1. Nome do curso d'água:
2. Tipo de Minério:
3. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)da seção de montante:
4. Coordenadas Geográficas -Datum SIRGAS 2000 (Graus, Minutos e Segundos)da seção de jusante:
5. Extensão do trecho (m):
6. Produção mensal de minério (m³):
7. Profundidade média da escavação (m):
8. Largura média do curso d'água no trecho (m):
9. Número do Processo DNPM:

Declaro, estar ciente de que o DAEE poderá solicitar, para análise do pedido ora formulado, dados e informações complementares, os quais serão fornecidos no prazo e nas condições estabelecidos pelo DAEE, sob pena de indeferimento deste requerimento; bem como conhecer as legislações ambientais e de recursos hídricos, tanto federais quanto estaduais, e que todos os estudos, projetos e obras relacionados com os usos e interferências em recursos hídricos previstos no empreendimento serão executados sob responsabilidade técnica de profissional devidamente habilitado, sendo que os documentos correlatos estarão à disposição do DAEE, durante fiscalização, ou quando solicitados.

Declaro estar ciente de que as comunicações do DAEE serão oficializadas por meio do endereço de correio eletrônico informado acima.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações aqui fornecidas são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela legislação.

Nestes termos, p. deferimento.

Agudos, 11 de Agosto de 2017.

(Assinatura)

Nome proprietário/representante legal: ALTAIR FRANCISCO SILVA

CPF: 173947238/10

Telefone de contato: (14) 32628510

Endereço de correio eletrônico para contato:

Documentos complementares que acompanham este requerimento:

- Comprovante de recolhimento da taxa de análise.
- Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) para cursos d'água de domínio da União, quando houver delegação de atribuições ao DAEE, por parte da Agência Nacional de Águas - ANA.
- Documentos exigidos na IT-DPO nº 12, para os casos de UHE, PCH e CGH.

ATUALIZADA: 20/07/2017



TAXA DE OUTORGAS	Cód. 100	Data de Movimentação 10/08/2017
------------------	-------------	------------------------------------

Agência Nº 1897	DV X	Conta 139572	DV 6	Favorecido D.A.E.E.
--------------------	---------	-----------------	---------	------------------------

Valor em Cheque	Valor em Dinheiro	Valor Total do Depósito R\$0,00
-----------------	-------------------	------------------------------------

Identificador 1: CNPJ/CPF do Depositante
48.137.444/0001-74

Identificador 2: Código do Depósito
100

Identificador 3: Nome do Depositante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Identificador 4:
Taxa de Outorga

Descrição

Qtde.	Tipo de uso	UFESP	Total UFESP	R\$
1	Travessia	10	10	R\$250,70
			0	R\$0,00
			0	R\$0,00
			0	R\$0,00
			0	R\$0,00
			0	R\$0,00
	Total		10	R\$250,70

Comentado [daee1]:
Selecione da lista, o tipo de uso desejado.

Valor de 1 UFESP em 2017 = R\$ 25,07

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 10/08/2017

HORA: 16:08:29

TERMINAL:5103

NSU:000559

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1153
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1153-3 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000003-0

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CPF ou CNPJ: 46.137.444/0001-74

TELEFONE: 14 - 3261-8522

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 1897 CONTA-DV: 00000139572-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: DAAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELET

CPF ou CNPJ: 46.853.800/0001-56

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:RECOLHIMENTO DE VTAXA DE OUTORGA PARA
EXECUCAO DE PONTE CORREGO DE AGUDOS

VALOR DA TED : 250,70

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 250,70

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br