

Assunto **Fwd: Esclarecimentos PR 34 2019**
De <licitacao@agudos.sp.gov.br>
Para <licitacaogovernamental@gmail.com>
Data 2019-08-12 08:08



----- Mensagem original -----

Assunto: Esclarecimentos PR 34 2019
Data: 2019-08-09 13:09
De: Osvaldo Brandão <licitacaogovernamental@gmail.com>
Para: licitacao@agudos.sp.gov.br

Prezado Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitação,

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referentes ao Pregão 34/2019 / EDITAL Nº 053/2019 / PROCESSO Nº 064/2019, como segue:

Q1

No Anexo I - Termo de referência está sendo exigido que a CONTRATADA DEVE MANTER EM AGUDOS - SP, SEDE OU FILIAL, entendemos que inclusão de tal exigência no Instrumento Convocatório, RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO A EMPRESAS LOCAIS, inviabilizando a participação de empresas que disponham de plena capacidade operacional em prestar serviços de forma satisfatória, já que, tal previsão editalícia apresenta restrição desnecessária, FERINDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA AMPLA COMPETITIVIDADE, insculpidos no § 1o. Do artigo 3o. da Lei de Licitações transcrito a seguir:

--

"Art. 3, Lei 8.666/93 (...)"

"§ 1o - É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER COMPETITIVO, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES EM RAZÃO DA NATURALIDADE, DA SEDE OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º.a 12 deste artigo e no art. 3o. da Lei no. 8.248, de 23 de Outubro de 1991;"(g.n.)"

Desta forma solicitamos que a exigência de que a CONTRATADA deve manter em Agudos - SP, sede ou filial seja alterada para: DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVE MANTER EM AGUDOS E REGIÃO (ATÉ 50KM), INFRAESTRUTURA TÉCNICA ADEQUADA, PRÓPRIA OU CREDENCIADA, COM RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA QUE NÃO HAJA NENHUM TIPO DE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL.

PARA O ITEM 2/LOTE2

Q2

Entendemos que para o Item2/Lote2 será fornecido um servidor de comunicação ou PABX IP com capacidade inicial para suportar 321 aparelhos IP. Está correto nosso entendimento ?

a)Caso positivo, como será realizada a ampliação dos aparelhos IP futuros? Haverá um pagamento complementar para cada unidade ampliada?

Q3

Entendemos que a conexão deste servidor de comunicação /PABX IP com a rede pública de telefonia será realizada através de troncos SIP. Está correto nosso entendimento?

a)Caso positivo, quantos troncos SIP deverão ser fornecidos inicialmente?

b)Caso negativo, esclarecer como será feita a conexão com a rede pública?

Q4

Como se fará a distribuição dos 321 aparelhos IP para os 60 locais de

instalação indicados no Edital?

Q5

Entendemos a infraestrutura de rede IP(redundante), inclusive seu ativos(roteadores e switches), que atenderá todos os 60 locais é de responsabilidade da CONTRATANTE, estando esta implantada e operacional. Está correto nosso entendimento? Caso esteja incorreto, solicitamos esclarecer quais serão as atribuições e responsabilidade da CONTRATANTE e da CONTRATADA em relação a infraestrutura desta rede.

Q6

Entendemos que o sistema de "backup" de energia(nobreak) para alimentação do sistema será fornecida pela CONTRANTE. Está correto nosso entendimento?

Q7

Como os equipamentos devem ser fornecidos novos e de 1º uso, entendemos que se houver uma solução idêntica/semelhante ao solicitado neste edital e atualmente instalada, a mesma não poderá ser reaproveitada por seu mantenedor, ou seja, deverá ser totalmente substituída por novos equipamentos. Está correto nosso entendimento?

Agradecemos pela atenção e colaboração, aguardamos breve manifestação.

PS: Solicitamos que confirme o recebimento deste.

Atenciosamente,

Oswaldo Brandão

Olá, bom dia.

Referente as questões, farei esclarecimentos pontuais.

Q1

Caso a empresa vencedora, não seja municipal, serão aceitas empresas ou técnico especialista, credenciadas pela própria contratada (devidamente indicadas e documentadas) para resolução de eventuais interrupções na prestação de serviço, dentro dos prazos de SLA.

Q2

Sim, seu entendimento, está correto. Não há plano nem previsão para aumento da quantidade de aparelhos telefônicos. Entretanto, caso haja necessidade, será realizado pagamento complementar por unidades adicional ao contrato.

Q3

Sim. Serão utilizados 90 troncos SIP e 500 ramais SIP DDR.

Q4

Através de infraestrutura óptica LAN-LAN já devidamente implementada e de propriedade da contratante. Sobre a quantidade de aparelho distribuído por local, será decidido no momento da implantação, de acordo com a necessidade de cada local. Após o termino da implantação, será comunicada a contratada, a quantidade distribuída.

Q5

Seu entendimento está correto.

Q6

Seu entendimento está correto.

Q7

Seu entendimento está correto.