



CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA- EPP

Telefax.: (14) 3641-7863 (14) 99803-0355 (14) 98200-0549

CNPJ: 38.070.173 / 0001-59

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLÁUDIO MACHADO - PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUDOS – ESTADO DE SÃO PAULO**

Tomada de Preços nº 006/2017 - Edital Nº 112/2017 - Processo Administrativo nº 138/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de uma Ponte Mista de Concreto Metálica.

C V T - CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 38.070.173/0001-59, com sede a rua Estudante Paulo Leite, nº 42, Parque São Miguel, na cidade de Piquete, estado de São Paulo, vem, perante V. Exa., interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO contra a solicitação de INABILITAÇÃO** solicitada pela empresa **ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA**, datada de 12/12/2017, recebida em 15/12/2017 via E-mail, dentro do prazo recursal, assim, DENTRO DAS NORMAS LEGAIS DA LEI – 8666 E SUAS ALTERAÇÕES E DO EDITAL, assim:

TEMPESTIVIDADE

A Prefeitura Municipal de Agudos iniciou processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços sob o nº 006/2017, onde encerrou o recebimento dos envelopes em 21 de Novembro de 2017 até as 09h00min e abertos no mesmo as 09h00min.

Procedida à abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação Nº 01 em 21 de Novembro de 2017, verificou-se a participação das empresas inclusive da **C.V.T. – CONSTRUTORA E INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LDTA EPP**; assim os mesmos foram rubricados somente pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, e as empresas interessadas que constavam seus representantes.

As empresas presentes anexaram na ATA as alegações avaliadas nas documentações acostada aos autos para que a Comissão de Licitações, bem como a equipe técnica da Prefeitura analisassem as mesmas no intuito de habilitar as empresas julgadas **APTAS** para a segunda fase, ou seja, abertura dos Envelopes Nº 02 – Propostas.

Assim foi publicado na Ata de Julgamento de Habilitação verificada que a **C.V.T. CONSTRUTORA** foi devidamente **HABILITADA** em todos os requisitos, inclusive no **JULGAMENTO TÉCNICO**.

A empresa C.V.T. CONSTRUTORA, apresentou Acervos Técnicos de obras com características técnicas semelhantes, conforme prevê a Lei 8.666, demonstrando assim a boa capacidade de execução de obras. A Lei 8.666 é clara:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

Rua: Estudante Paulo Leite nº 42, Parque São Miguel, Piquete – Est. São Paulo CEP – 12.620-000

Rua: Alberto Stangerlin, nº 48, Habitacional CEP: 17340-000 - Barra Bonita - Est. São Paulo

E-mail.: paapaschoal@gmail.com / cvtconstrutora.licitacoes@gmail.com



CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA- EPP

Telefax.: (14) 3641-7863 (14) 99803-0355 (14) 98200-0549

CNPJ: 38.070.173 / 0001-59

- I – CREA;
- II – Comprovação de aptidão;
- III – Comprovação que tomou conhecimento de todas as informações;
- IV – Prova de atendimentos aos requisitos previstos na Lei;
- § 1º Comprovação de aptidão, Atestados e Acervos

A **CVT CONSTRUTORA**, comprovou plenamente que possui capacidade Técnica / Operacional de execução de obras semelhantes tendo em vista os Acervos acostado aos autos.

I – A Capacitação técnica profissional do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta profissional de nível superior reconhecido pela entidade competente (CREA) de serviços de características semelhantes.

A isonomia e a execução de serviços idênticos / semelhantes ao solicitado na licitação são decorrentes de serviços de mesma natureza, apresentados nos atestados e acervos do Proprietário Engenheiro Civil Pedro Augusto Amaral Paschoal, norteiam as mesmas características dos solicitados da licitação.

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de **certidões ou atestado de obras ou serviços similares** de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

A C.V.T. CONSTRUTORA apresentou toda a comprovação de aptidão conforme determina a Lei 8.666 acima definido.

No caso específico de ponte construída totalmente em concreto armado, desde sua fundação, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura (vigas longarinas, lajes), com vãos semelhantes é complexamente superior as longarinas fabricadas em estruturas metálicas, como é o objeto em tela.

No que tange a estrutura metálica a C.V.T. CONSTRUTORA vem executando inúmeras obras de maior complexidade técnica onde os Acervos anexados comprovam literalmente possuir o solicitado neste processo licitatório.

§ 6º As exigências mínimas relativas as instalações de canteiros, maquinários, equipamentos e pessoal técnico especializado, **considerados essenciais para o cumprimento da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação específica e da declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas cabíveis.**

A C.V.T. CONSTRUTORA mais uma vez comprovou as exigências previstas na Lei 8.666, acima, onde também encontra-se anexo nos autos.

Rua: Estudante Paulo Leite nº 42, Parque São Miguel, Piquete – Est. São Paulo CEP – 12.620-000

Rua: Alberto Stangherlin, nº 48, Habitacional CEP: 17340-000 - Barra Bonita - Est. São Paulo

E-mail.: paapaschoal@gmail.com / cvtconstrutora.licitacoes@gmail.com



É o presente Contra Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que o Recurso foi enviado via e-mail no dia 15/12/2017 e visualizado pela C.V.T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP na mesma data.

O MOTIVO DO CONTRA RECURSO

O presente contra recurso é interposto em decorrência da violação do princípio da legislação, sendo que a **RESOLUÇÃO Nº 1.025, de 30 de Outubro de 2009**, onde a mesma legitima o ato da apresentação do **Acervo Técnico do profissional**, quando se tratando do proprietário, desde que devidamente registrados no CREA.

“JURISPRUDÊNCIA CREA / CONFEA”

CAPÍTULO II DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo único.

Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:

I – tenham sido baixadas; ou

II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Parágrafo único.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, deve conter as seguintes informações:

I – identificação do responsável técnico;

II – dados das ARTs;



III – observações ou ressalvas, quando for o caso;

IV – local e data de expedição; e

V – autenticação digital.

Parágrafo único.

A CAT poderá ser emitida pela Internet desde que atendidas as exigências de análise de documentação relativa ao caso específico.

Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional.

§ 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. § 2º A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do CONFEA.

Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema CONFEA/CREA, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se suspensa em razão de recurso.

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia **LDR** - Leis Decretos, Resoluções

Parágrafo único.

A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Art. 56: A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da autenticidade e da validade do documento.

Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão automaticamente transmitidos ao SIC.

Repita-se que a capacidade técnica operacional, diz respeito à capacidade da **Empresa Licitante, É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO (QUE É O CASO ESPECÍFICO).**

A REALIDADE DA LEI:



CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - Leis Decretos, Resoluções Art. 48.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Parágrafo único.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

A qualificação do profissional é denominada “capacidade técnica profissional” e “não se confunde com capacidade da empresa”.

A REALIDADE DA LEI:

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

A C V T CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – ESTÁ, ADMINISTRATIVAMENTE, JURÍDICAMENTE, e TÉCNICAMENTE, AMPARADA PELA LEI EM TODOS OS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PELA CLÁUSULA 11ª, ASSIM:

CLAUSULA 11ª: A RESPONSABILIDADE TECNICA PROFISSIONAL DA EMPRESA FICARÁ A CARGO DO ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO MECÂNICO, PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL, COM REGISTRO NO CREA/RJ/5ª REGIAO SOB N° 40.055-D, VISTO TECNICO NO CREA-SP SOB 75.501 E REGISTRO NACIONAL N ° 200460656-8, PORTADOR DO CPF: 207.897.267-34 E RG: 22.697.417-0 SSP/SP.

§ ÚNICO- Todos os Atestados de Capacidade Técnica e Acervos Técnicos ora registrado no CREA/SP, CREA/RJ e no Conselho Federal de Engenharia em nome do Engº Civil e Técnico Mecânico Pedro Augusto Amaral Paschoal, supra qualificado, passam a incorporar integralmente os Acervos Técnicos da empresa C.V.T CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP, CNPJ: 38.070.173/0001-59, devendo e podendo, ser utilizado em Licitações Públicas e Privadas, Concorrências Publicas e Privadas, bem como em Obras Publicas

e Privadas, até a data de sua permanência na Empresa como Diretor Técnico e Gestor Responsável técnico e Engenheiro Responsável.

A Comissão Permanente de Licitações, com base nas informações aqui prestadas, poderá e deverá legalmente manter a habilitação da C.V.T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Nas alegações feitas pela empresa C.V.T Construtora, a mesma solicita atenção da Comissão Permanente de Licitações e da Engenharia da Prefeitura Municipal de Agudos nas considerações do âmbito técnico assim:

- A empresa **ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA, deixou de apresentar na relação de equipamentos várias máquinas pertinentes a obra, tais como: Bate estaca, máquinas de solda, conjunto oxiacetileno, escavadeira de esteira, que são fundamentais para a execução da mesma, demonstrando assim, falta de estudo do edital e do planejamento básico, sem os quais não se executará a obra.**

Os equipamentos acima citados também não foram apresentados pelas empresas:

- a) **RONI ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP;**
- b) **CONSTRUTORA CAVIBÁ LTDA EPP;**
- c) **PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME;**
- d) **GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA –ME.**

A Administração Pública tende a, dentro das normas do Edital, procurar a oferta que se obtenha o melhor preço para a contratação dos serviços pretendidos. Tendo um maior número de licitantes, a chance de uma maior disputa em preços é consideravelmente maior.

Afinal, “a Administração está constrangida a adotar a alternativa que melhor prestigie a racionalidade do procedimento e de seus fins. Não seria legal encampar decisão que impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou condições de execução impossível. O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger”.

(Em "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, Editora Dialética", de Marçal Justen Filho).

Logo, não se deve exigir excesso de formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados.





CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA- EPP

Telefax.: (14) 3641-7863 (14) 99803-0355 (14) 98200-0549

CNPJ: 38.070.173 / 0001-59

Devido a tudo o que foi exposto, vimos pedir o DEFERIMENTO do contra recurso apresentado pela CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP.

DO PEDIDO

Isto posto, a Recorrente aguarda serenamente que as razões ora invocadas sejam detidas e criteriosamente analisadas, e ao final, seja dado provimento ao contra recurso para o fim de declarar e confirmar a **HABILITAÇÃO** da **CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP** na citada Tomada de Preços n.º 006/2017.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Piquete, 18 de Dezembro de 2017.

Eng. Pedro Augusto Amaral Paschoal
Sócio/Proprietário

CVT - Construtora Incorporadora e Serviços Gerais Ltda. EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos estatutos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo mencionada(s):

Profissional: PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL
CPF: 500400553-RJ RNP: 2004606568
Categoria Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220120051965 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/02/2012 Baixada em: 07/06/2013
Data de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120050464

Modalidade de Anotação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.V.T.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO CNPJ: 46.341.038/0001-29
Nome: ELOY CHAVES No.: 3265

Complemento: Bairro: ALTO SANTANA

Cidade: Rio Claro UF: SP CEP: 13504188 PAIS: BRASIL

Telefone: 03383/2011 Celebrado em: 10/04/2011

Valor contratado à ART: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor do Contrato: R\$ 14.689,00

Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL RCL 338 km 507 No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Rio Claro UF: SP CEP: 13500000 PAIS: BRASIL

Data de início: 10/04/2011 Conclusão Efetiva: 30/08/2011 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, PONTES, VIADUTOS OU ELEVADORES DE CONCR., 6,00 METRO. ASSISTENCIA, COORDENAÇÃO, CARGO E FUNÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA, LEVANTAMENTO, MENSURAÇÃO/LOCAÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, PONTES, VIADUTOS OU ELEVADORES DE CONCR., 96,24 METRO CUBICO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, PLANEJAMENTO, SERVIÇO TÉCNICO, VISTORIA, INSPEÇÃO, MENSURAÇÃO/LOCAÇÃO. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, PONTES, VIADUTOS OU ELEVADORES DE CONCR., 6,00 METRO. ASSISTENCIA, COORDENAÇÃO, CARGO E FUNÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA, LEVANTAMENTO, MENSURAÇÃO/LOCAÇÃO. Obs: Execução dos Serviços de Planejamento, Gerenciamento, Medição, Acompanhamento, Fiscalização da Construção da Ponte Sobre o Ribeirão Batalha Estrada Municipal RCL 5,07 compreendendo Terraplenagem, Escavação, Corta Rio, Aterro, dos Greides, Infraestrutura, Superestrutura, Complementos Metálicos, Desobstrução do Rio.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
- O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 01/07/2011.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 01/07/2011.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No.2620130006188

13/06/2013 15:50:25

a6akfJUKl6BGnFT

ENGR. ROBERTO CYGRI
CREASP 601544467
Gerente Regional - GRE-G
CREASP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CVT-CONSTRUTORA E CORPORADORA LTDA**, portadora do CNPJ n.º 38.070.173/0001-59, CREA – 1785418, através **EMPENHO N.º_03383/2011**, referente ao **PROCESSO N.º D_00655-2011** da **AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N.º_000849/2011**, prestou serviços de **ACOMPANHAMENTO E CALIZAÇÃO (PLANEJAMENTO e GERENCIAMENTO)**, da execução de duas cabeceiras da te metálica de 6,00m sobre o Ribeirão Batalha, na Estrada Municipal RCL-338 (Km 5,07), no município de Rio Claro, estado de São Paulo, objeto de obra da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços**, conforme descrição abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0	ESCAVAÇÕES		
1.1	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m3	185,50
1.2	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM	m3	237,44
1.3	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	237,44
1.4	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM	m3	349,51
2.0	CORTA-RIO		
2.1	CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO	m3	200,00
2.2	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m3	230,00
2.3	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3	256,00
3.0	ATERRO DOS GREIDES		
3.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	1.375,40
3.2	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM	m3	1.760,51
3.3	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	1.196,00
3.4	MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI	m2	825,00
3.5	GRAMA PLACA COM ADUBO	m2	483,00
3.6	SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA (AGULHAMENTO)	m3	32,70
4.0	FUNDAÇÕES		
4.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM (4 alas)	m	96,00
4.2	TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO	un	1,00
4.3	ESTACAO EM SOLO D=0,70M (cabeceiras)	m	144,00
4.4	CONCRETO FCK 25 MPA (SAPATAS das 4 ALAS e 2 CABECEIRAS)	m3	32,50
4.5	BARRA DE ACO CA-50 (BLOCOS FUNDAÇÃO)	kg	2.570,00
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	CONCRETO FCK 25 MPA (ALV. CONCR. ARM.)	m3	15,74
5.2	BARRA DE ACO CA-50 (ALV. CONCR. ARM.)	kg	3.450,00
5.3	FORMA PLANA PARA CONCR. ARMADO COMUM (ALV. CONCR. ARM.)	m2	10,72
5.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m3	23,62

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-9
R. Princesa Leopoldina, 118, Jd. São José, Rio Claro, SP - 13506-900
Fone: (19) 3333-1111 - Fax: (19) 3333-1112
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º, inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 47961403160930390438-2; Data: 14/03/2016 09:30:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADA34590-XLAD.
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Denilson
Denilson de Barros da Costa
Agente Adm. - Reg. 3248
CREA - SP UCI de Tubatã

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AU. VO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26220130006188



[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

5	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	m3	48,24
0	COMPLEMENTOS SUPERESTRUTURA		
1	GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.	m	24,00
2	CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.	m	24,00

TERMINOS DA CONTRATAÇÃO:

Empenho:	N.º 03383/2011
Processo:	N.º D_00655-2011
Autorização de fornecimento:	N.º 000849/2011
Valor:	R\$ 14.689,00
Início dos serviços:	10/04/2011
Término dos serviços:	30/08/2011

Atestamos assim que os referidos serviços estiveram sob a fiscalização e acompanhamento do Engenheiro Civil **PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL**, CREA 0500.400.553, através da ART. nº. 92221220120051965.

Rio Claro, 19 de janeiro de 2012.

Eng.º Civil **IVAN FALCÃO DE DOMENICO**
 Secretário Municipal de Obras e Serviços
 CREA 0600509665
 CPF 437.521.798-72



3º TABELÃO DE NOTAS - RIO CLARO - TABELIONATO MARTINEZ
 Pedro Bueno Martinez
 Av. Três, Nº 336 - Centro - Rio Claro - SP - CEP 13500-391 - Fone: (19) 3534-1418

Reconheço por Semelhança (S/VI.Economico) a(s) firma de, **IVAN FALCÃO DE DOMENICO**, Dou Fe. 19/01/2012

Rio Claro, 19 de Janeiro 2012

Em Teste da verdade

Valido c/ Selo Aut. - Valor R\$4,00

3º TABELÃO DE NOTAS
 Avenida 3 nº 336
 RIO CLARO - SP
 Anane do Camp
 Extravencido

FIRMA 1
 0870AA092934

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006138
 Taubaté, 13/06/13.

[Handwritten Signature]
 Denise Barreto da Costa
 Agente Adm. I - Reg. 3248
 CREA - SP UGI de Taubaté

[Handwritten Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/10/2017 15:01:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 522560

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/03/2018 02:52:15 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 47961403160930390438-1 a 47961403160930390438-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b551c29b1f2c9b13b6dcccfa10275acf996801ebeed0ebaa5dc154125c06ec548c96ebee051996333b6d70b2da6191b0ed30cd8c763402235ef8451cab872d6a



[Assinatura manuscrita]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua Princesa Leopoldina, 1155 - Bairro São José - Jundiaí - SP - CEP: 13201-010
 Fone: (13) 3223-0000 Fax: (13) 3223-0001 E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com as disposições do art. 5º, parágrafo II, e art. 52 da Lei nº 11.343/2006, a autenticação digital realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, em conformidade com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 721/2008, autenticou o presente documento eletrônico, conferido neste ato. O original é verdadeiro. Dou fé.

Cod. Autenticação: 47961403160930550063--1; Data: 14/03/2016 09:30:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADA34595-DD80; Valor Total do Ato: R\$ 3,78
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br

Bel. Vitor da Mota Cavalcanti
 Titular



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160002030
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos fundamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo criminalada(s):

Profissional: PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL
 Registro: 500400553-RJ RNP: 2004606568
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número do ART: 92221220160190483 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/02/2016Baixada em: 11/03/2016
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140512451
 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: **C.V.T.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP**
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
ENIDA CAPITÃO MESSIAS RIBEIRO No.: 625

Complemento: Bairro: OLARIA
 Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12607020 . PAIS: BRASIL
 Contrato: SEM NUMERO Celebrado em: 07/11/2013
 Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 176.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ PEREIRA PENQUE No.:
 Complemento: Bairro: VILA PASSOS
 Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12605280 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 07/11/2013 Conclusão Efetiva: 07/11/2014 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade:
 Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Movimento de Terra, Aterro Compactado, 163,80000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Equipamentos, Carga Pesada, 24,00000 hora. 3) Execução, Execução, Fornecimento, 80,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto Usinado, 60,52000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Formas, Madeira, 364,69000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Fundações, Estaca, 160,00000 metro. 7) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia, 163,86000 metro cúbico.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
 O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
 A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 03/09/2015, devidamente assinado por Engº Marcos Aurélio Souza Anjos, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160002030
 11/03/2016 09:14:12
 Autenticação Digital: Gg1GCF5G05FBygx6C11Ts1KJ16xT3x6F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
R. São João Evangelista, 108 - Bairro Centro - Lorena/SP - CEP 13.240-000
Fone: (12) 3185-3519 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br - Site: www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel-
mente do documento original e conforme restou no. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 47961403160930550063-2; Data: 14/03/2016 09:30:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADA34594-TOUL;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bell Vitor de Miranda Cavalcanti
Tribunal



PREFEITURA DE
Lorena
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Endereço Rua Comendador Custódio Vieira, nº333, Edifício Guaypacaré, 1º andar - CEP 12.600-030
Tel: (12) 3185-3519 - E-mail: planejamento@lorena.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de LORENA, sediada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Olaria – Lorena/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 47.563.739/0001-75, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano vem **ATESTAR** a empresa **C.V.T. Construtora, Incorporadora e Serviços Gerais LTDA - EPP**, com sede à Rua Estudante Paulo Leite, 42, Parque São Miguel, Piquete, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 38.070.173/0001-59, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa acima mencionada prestou de forma satisfatória os seguintes serviços a esta municipalidade:

CONTRATO ADIVINDO: Tomada de Preço nº 09/2013 - PML.

PROCESSO: nº 720/2013

OBJETO.: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de Ponte Rodoviária Urbana sobre o Rio Mandí, na altura da Rua Pereira Penque, VI Ipê em Lorena, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.

PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses.

INICIO CONTRATUAL: 07 de novembro de 2013.


VALOR CONTRATUAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

AA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-J
 R. Princesa Leopoldina, 116 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 - PB - Brasil - Tel: (33) 3244-9441

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.957/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 47961403160930550063-3; Data: 14/03/2016 09:30:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADA34593-ND00C;
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Bel. Valdeir de Miranda Cavalcanti
 Titular



PREFEITURA DE
Lorena
 OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO


Endereço Rua Comendador Custódio Vieira, nº333, Edifício Guaypacaré, 1º andar - CEP 12.600-030
 Tel: (12) 3185-3519 - E-mail: planejamento@lorena.sp.gov.br

QUANTITATIVOS TOTAIS DO CONTRATO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Serviços preliminares (placa da obra)		
1.1	Abrigo provisório (74242/001)	m ²	9,00
1.2	locação da obra (74077/001)	m ²	100,00
2	Movimento de terra		
2.1	Compactação de aterro (5719)	m ³	163,86
3	Fundação e Estrutura		
3.1	Escavação manual (79517/001)	m ³	163,86
3.2	Forma de madeira compensada - 73654	m ²	364,69
3.3	Armadura CA-50A E CA-60 (74254)	kg	3862,00
3.4	Concreto usinado 30 Mpa (74137/004)	m ³	60,52
3.5	Guindastes (83759)	h	24,00
3.6	Estacas (74122/001)	ml	160,00
3.7	Tela soldada Q138 (73994/001)	kg	1550,00
4	Serviços Complementares		
4.1	Limpeza final da obra (9537)	m ²	120,00
4.2	Pintura guarda corpo e guarda rodas	m ²	25,30
4.3	Plantio de grama batatais (74236/001)	m ²	150,00
4.4	Guarda corpo (73631)	ml	25,30
4.5	Gabiões de pedra de mão (73666)	m ³	80,00

AA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.874-9
R. Primavera Lapa, 200 - Jd. Primavera - CEP 13030-900 - Lorena/SP
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.R. 41 e 52 da Lei Federal 9.507/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 47961403160930550063-4; Data: 14/03/2016 09:30:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADA34592-HEO5;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti
Titular



PREFEITURA DE
Lorena
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Endereço Rua Comendador Custódio Vieira, nº333, Edifício Guaypacaré, 1º andar - CEP 12.600-030
Tel: (12) 3185-3519 - E-mail: planejamento@lorena.sp.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº. Civil - Pedro Augusto Amaral Paschoal
CREA/SP nº 0500.400.553

- Declaramos ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e não há nada que desabone a referida empresa.
- Este atestado consta de 03 laudas.

Lorena/SP, 03 de setembro de 2015.

Engº MARCOS AURÉLIO SOUZA ANJOS
CREA/SP nº 5060361110
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/10/2017 15:03:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 522561

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/03/2018 02:52:40 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 47961403160930550063-1 a 47961403160930550063-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

↗ referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b551c29b1f2c9b13b6dcdffa10275acf9e0658b728df97433ceded40ea1717fafc96ebee051996333b6d70b2da6191b049912aa7b9dfd026fc9ed1159aecad4e





ATENÇÃO: Sua documentação será analisada pelo CREA-SP e havendo exigência, a estimativa de conclusão em dias úteis será reiniciada a partir da data de cumprimento da exigência.

Nome/Razão Social: PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL
Serviço Solicitado: ACERVO TÉCNICO
Sub-Serviço: CAT Com Registro de Atestado - Atividade Concluída
Situação: Aguardando pagamento
CREASP: 0500400553
Estimativa Conclusão: 15

Data	Situação	Observação
20/11/2017 11:30	Aguardando pagamento	Sua solicitação será processada após confirmação do pagamento da taxa de serviço. Caso não efetue o pagamento, seu protocolo será cancelado e não poderá ser recuperado.
20/11/2017 11:29	Aguardando Pagamento	Relação de ARTs informadas: 92221220160523471.

Ponte - Matrícula



PREFEITURA MUNICIPAL PRATÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE CONCLUSÃO / ENCERRAMENTO DA OBRA

Ref.: **CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.**

Prefeitura Municipal de Pratânia, Rua Francisco Vieira da Maia, nº 10, Cohab, Pratânia – SP, CEP: 18.660-000, CNPJ: 01.576.782/0001-74, **DECLARA** que a obra em referência está totalmente **CONCLUÍDA e ENCERRADA**, nada tendo em Nossos Arquivos que a desabone, onde a mesma foi executada dentro do prazo contratual e na melhor técnica de Engenharia e das Normas da ABNT.

E-mail.: obras@pratania.sp.gov.br – www.pratania.sp.gov.br Fone: (14) 3844-8200

EMPRESA CONTRATADA:

C.V.T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP, com sede à Rua Estudante Paulo Leite, nº 42 – Parque São Miguel – Piquete / SP – CEP 12.620-000, Rua Alberto Stangherlin, nº 48, Vila habitacional – Barra Bonita / SP – CEP 17.340-000, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP sob NIRE nº 3522494542-3 em sessão do dia 14/12/2010, inscrita no CNPJ Nº 38.070.173/0001-59, CREA Nº 1785418, ART Nº 92221220160523471.

Pratânia, 16 de Agosto de 2017.

DAVI PIRES BATISTA
Prefeito Municipal
CPF Nº 343.430.568-80
RG Nº 41.938.857-6

FERNANDA BONALUME LORENZINI
Arquiteta e urbanista – Depart. De Obras
CAU Nº 180060-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÂNIA

SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVT CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, CNPJ Nº 38.070.173/0001-59, Estabelecida na Rua: Estudante Paulo Leite, Nº 42, Parque São Miguel, na cidade de Piquete - Estado de São Paulo, CEP - 12.620-000, **Executou a contento os serviços de Construção de uma Ponte em Estrutura de Concreto Armado sobre o Rio Claro na cidade de Pratânia**

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Comprimento = 10,00 m x Largura = 7,00 m x Altura = 4,80 m

Engenheiro Civil e Técnico Mecânico

PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL

REA Nº

500.400.553

Contrato Nº

011/2016

Data do Contrato

18/04/2016

Início dos Serviços

18/05/2016

Término dos Serviços

16/08/2017

ART / CREA Nº

92221220160523471

ART de Projeto Nº

92221220160610654

Valor do Contrato

R\$ 194.034,20

Valor do Aditivo

R\$ 17.644,98

Valor Total Final

R\$ 211.679,18

Endereço da obra

Estrada Municipal PRT 40

Área Total da Obra

70,00 m²

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Serviços Preliminares		
Topografia do local	vb	1,00
Projeto Executivo e Cálculo estrutural	un	3,00
Demolição da Ponte Existente	m ³	8,40
Confecção, montagem e instalação de placa	m ²	18,00
Canteiro de Obras	m ²	18,00
Locação da Obra	m ²	142,00
Demolição de edificação de madeira	m ²	40,00
Remoção, carga e transporte de entulho	ton/km	432,00
Demolição das cabeceiras e das alas em concreto armado com Máquina PC 165 Esteira com (Wankcher) Picão Hidraulico e Rompedores (Marteleletes)	m ³	60,16
Carga de entulho em caminhões basculante	m ³	90,24
Transporte de entulho para o bota fora	ton/km	90,24
Transporte de Grupo Gerador m caminhão trucado	viagem	2,00
Fornecimento de Grupo Gerador	mês	6,00
Infraestrutura		
Taxa de Mobilização de Bate Estaca	un	1,00
Tubo de aço SCH 60 (Camisa)	m	130,00
Estacas de perfil metálico (TRILHOS TR 68)	m	130,00
Cravação de estacas em tubos de aço SCH 60 CAMISA	m	130,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÂNIA

SECRETARIA DE OBRAS

Cravação de estacas em trilhos TR 68	m	130,00
Fornecimento e lançamento de concreto dentro do tubo camisa	m ³	130,00
Corta rio - escavação sem explosivo	m ³	9,19
Escavação Manual para obras	m ³	9,60
Escavação mecânica para obras sem explosivo	m ³	904,75
Barra de aço CA-50	kg	1.120,00
Concreto Fck-35 Mpa	m ³	9,42
Bombeamento de concreto qualquer resistência	m ³	9,42
Lastro de Concreto - Fck-20Mpa	m ³	0,96
Forma plana para concreto comum	m ²	29,20
Mesoestrutura		
Forma plana para concreto aparente com aplicação de Desmoldante	m ²	447,18
Cimbramento	m ³	283,50
Descimbramento	m ³	283,50
Barra de aço CA-50	kg	8.491,00
Concreto Fck-35Mpa	m ³	77,60
Bombeamento de concreto qualquer resistência	m ³	77,60
Superestrutura		
Forma plana para concreto aparente com aplicação de Desmoldante	m ²	246,54
Barra de aço CA-50	kg	839,00
Concreto Fck-35Mpa	m ³	13,92
Bombeamento de concreto qualquer resistência	m ³	13,92
Apoio de neoprene fretado	dm ³	64,00
Fornecimento e instalação de chapa de atracação embutida no concreto armado para içamento das longarinas	un	8,00
Fornecimento de guindaste hid. Lac. Teles. S/PN.70,0T COND. D (Levantamento / Içamento das vigas longarinas)	hora	12,00
Suporte tubular galvanizado 2 ½"	m	56,80
Serviços Complementares		
Escavação e carga de material 1ª/2ª categoria	m ³	361,90
Transporte de 1ª/2ª categoria até 1KM	m ³	470,47
Compactação de Aterro - 95% PN	m ³	470,47
Gramma em placa sem adubo	m ²	120,00

Pratânia, 16 de Agosto de 2017.


DAVI PIRES BATISTA
Prefeito Municipal
CPF Nº 343.430.568-80
RG Nº 41.938.857-6


FERNANDA BONALUME LORENZINI
Arquiteta e Urbanista - Departamento de Obras
CAU Nº 180060-4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220160523471

1. Responsável Técnico

PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2004606568

Registro: 0500400553-SP

Empresa Contratada: C.V.T.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS
LTDA - EPP

Registro: 1785418-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PRATANIA

Endereço: Rua FRANCISCO VIEIRA DA MAIA

Complemento:

Cidade: Pratânia

Contrato: 011/2016

Valor: R\$ 194.034,20

Ação Institucional:

Celebrado em: 18/04/2016

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro:

UF: SP

Vinculada à Art n°:

CPF/CNPJ: 01.576.782/0001-74

N°: 10

CEP: 18660-000

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Estrada Municipal PRT 40

Complemento:

Cidade: Pratânia

Data de Início: 18/05/2016

Previsão de Término: 18/08/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Bairro:

UF: SP

N°:

CEP: 18660-000

Codigo:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução			Quantidade	Unidade
1	Execução	Demolição	8,40000	metro cúbico
	Execução	Estrutura	7314,00000	quilograma
	Execução	Demolição	40,00000	metro quadrado
	Execução	Locação	142,00000	metro quadrado
	Execução	Lajes	69,42000	metro cúbico
	Execução	Formas	442,32000	metro quadrado
	Execução	Remoção de Entulho	432,00000	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO C=10,00m x L=7,00m x H=4,80m

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

111 - MOGI MIRIM - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA DE MOGI MIRIM

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL - CPF: 207.897.267-34

MUNICÍPIO DE PRATÂNIA - CPF/CNPJ: 01.576.782/0001-74

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 195,96

Registrada em: 27/05/2016

Valor Pago R\$ 195,96

Nosso Número: 92221220160523471

Versão do sistema

Impresso em: 30/05/2016 11:03:54



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL**
Registro: 500400553-SP RNP: 2004606568
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150104528 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/02/2015Baixada em: 09/01/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.V.T.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA**
RUA PRACA EUGÊNIO BURJATO No.: 93
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boracéia UF: SP CEP: 17270000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 58/2014 Celebrado em : 15/12/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.487.532,08 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PREFEITO JOAO SINATURA No.: 00
Complemento: Bairro: JARDIM FLORESTA
Cidade: Boracéia UF: SP CEP: 17270000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/12/2014 Conclusão Efetiva: 14/09/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA CNPJ: 46.189.734/0001-61

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Infra-estrutura, Estrutural. 55642,90000 quilograma. 2) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 5280,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Estaca Raiz. 864,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Construção, Concreto usinado. 750,00000 metro cúbico.

Informações Complementares

" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 14/09/2015, devidamente assinado por Cesar Augusto Massucato Sinatura, Floro Cesar Sinatura e Marcos Vinicius Bilancieri, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170000610
24/01/2017 11:44:46
Autenticação Digital: FsG0yffCJys5zaGA6kyCy6nUBGTC1Cky

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.87.0-0
Rua: Princesa Ulpia, 115 - Bairro Centro - Jd. Paulista - SP - CEP: 13050-000 - Fone: (13) 33451811 - Fax: (13) 33451811

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.504/1997 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento apreendido e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 47962905171417260593-1; Data: 29/05/2017 14:18:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AFF14448-96W3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Titular
Edu. Valério de Miranda Cavalcanti

O atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do CREA.
qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade sional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado enha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração momento da habilitação ou da entrega das propostas.
da em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/08/2017 07:48:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 746053

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/05/2018 04:14:05 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 47962905171417260593-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97534efe55d4f87731c2544c5a662fe0f66dbb37a0c96710bf1f3aa28996afe0c96ebee051996333b6d70b2da6191b0b07add9ec51f38a1db223cf43e99cbf1





Prefeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro - CEP: 13.180-000
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.boraceia.sp.gov.br
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14) 3295-9101
CNPJ: 46.189.734/0001-00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estúdios - Jd. Pousa PB - CEP 58810-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (81) 3344-5484 - Fax: (81) 3344-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 47962905171417500781-1; Data: 29/05/2017 14:19:08
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14455-E32G; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **C V T CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, CNPJ N.º 38.070.173/0001-59**, Estabelecida na Rua: Estudante Paulo Leite n.º 42 Centro, CEP - 12620.000, PIQUETE - ESTADO DE SÃO PAULO, Executou a Contorno, os Serviços Conforme Objeto abaixo, de acordo com as descrições, bem como os quantitativos dos serviços definidos em Planilhas, assim:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL DE EVENTOS, COM ÁREA TOTAL DE = 5.400,00 M²

Engenheiro Civil e Técnico Mecânico	PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL	CREA - 0500.400.553
DADOS Contrato		n.º 58/2014
Data do contrato		15/12/2014
Início dos serviços:		15/12/2014
Término dos serviços:		14/09/2015
ART / CREA N.º		92221220150104528
Valor do Contrato		R\$ 1.487.532,08
Endereço obra:	Av: João Sinatura, s/nº, Jardim Floresta BORACÉIA - ESTADO DE SÃO PAULO	

	Unid.	Quant.
Locação da obra	M²	8.000,00
Plano de identificação de obra	M²	6,00
Mobilização / desmobilização	Unid.	2,00
Escavação e aterro		
Terraplenagem em toda a área da construção	M²	8.000,00
Escavação e carga mecanizada em solo 1ª categoria em campo aberto	M²	750,00
Infra-estrutura (estacas em concreto / vigas baldrames) blocos 52x (1,10x1,00x0,80) m vigas 290,00x0,25x0,20m		
Estacas em concreto armado diâmetro 30,00 cm / metálicas em perfis w de 300 cm - completa	M	864,00
Forma em madeira comum para fundação	M²	1.870,00
Armadura em barra de aço ca 50 (a ou b) fyk = 500 mpa	Kg	8.932,00
Concreto usinado fck 25 mpa	M³	160,00
Piso		
Nivelamento mecânico em toda a área do piso com patrão	M²	5.400,00
Compactação de toda área do piso com rolo pé de carneiro e rolo liso	M²	5.400,00
Lastro de brita em toda a área do piso	M³	540,00
Lona plástica em toda a área do piso	M²	5.400,00
Armadura em tela soldada de aço (q 138 painel 10 x 10 4,2 mm 2,45 x 6,00 2,20 kg / m² 32,3 kg)	Kg	5.400,00
Armadura em tela soldada de aço (q 138 painel 10 x 10 4,2 mm 2,45 x 6,00 2,20 kg / m² 32,3 kg)	Kg	11.880,00
Concreto usinado fck 25 mpa - (inclusive lançamento e nivelamento com máquina)	M³	748,00
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 8 cm, com rejunte em areia	M	15,00
Instalações hidráulicas - água fria - águas pluviais - combate de incêndio		
Água fria		
Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 Litros	Unid	1,00
Tubo de pvc rígido, dn= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	290,00
Tubo de pvc rígido série nbr 10897 tigre fire marrom avermelhado dn= 75,00mm = 2 1/2"	M'	290,00
Tubo galvanizado 3/4"	M'	12,00
Cotovelo 90 x 25 mm sold.	Unid	30,00
Adaptador 25 mm x 3/4"	Unid.	10,00
Tee galvanizado 3/4"	Unid.	10,00
Joelho 3/4" x 90º galvanizado	Unid.	30,00
Plug 3/4" galvanizado	Unid.	20,00
Tubo soldável 50 mm	Barra	40,00
Tee soldável 50 mm	Unid.	10,00
Joelho soldável 25 mm x 90º	Unid	6,00
Redução 50 x 25 mm	Unid.	10,00
Galeria de Águas Pluviais Captação e Reaproveitamento de Água dos Telhados		
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	160,00
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,60 m	M	160,00
Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	M	272,00
Galeria de água com tubos de concreto (ps-2), φ = 400,00 mm / 500,00 mm / 600,00 mm / 1.000,00 mm	M	235,00
Galeria de água com tubos de concreto (os-2) φ = 400 mm / 500,00 mm / 600,00 mm / 1.000,00 mm	M'	241,00
Joelho 100 mm x 45º branco pvc	Unid.	70,00
Joelho 100 mm x 90º	Unid.	104,00
Tubo 100 mm	Unid.	60,00
Luva 100 mm	Unid.	68,00
Caixa seca de inspeção	M²	26,16
Base da caixa	M³	0,59
Concreto da tampa	M³	0,59
Fita perfurada	Um	4,00
Esgoto		
Joelho 50 mm x 90º	Unid	24,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Prefeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro CEP: 13.160-000
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.boraceia.sp.gov.br
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14) 3295-9101
CNPJ: 46.189.734/0001

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06 8704-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 58200-000 - Tel: (31) 3344-5404 - Fax: (31) 3344-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-2; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14454-EKCG;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Tee 50mm			
Tubo 50 mm			
Combate a Incêndio			
Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 Litros	Unid		1,00
Reservatório Construído em Aço - capacidade de 58.000 Litros (conforme novo projeto)	Unid		1,00
Base da caixa d'água de concreto para suportar 58.000 Litros	Global		1,00
Tubo galvanizado com φ de 2. 1/2" Distribuído ao longo conforme projeto inclusive conexões de acordo com a norma abnt	M'		350,25
Aplicação de primer aderente wasch primer nas tubulações galvanizadas de acordo com a norma da abnt	M²		472,84
Aplicação de fita anticorrosiva toro nas tubulações galvanizadas de acordo com a norma da abnt	M²		472,84
Conjunto de 02 bombas elétricas em skdis para o sistema de incêndio 7,5 cv darka cwf-10 trifásica 2 polos 3500 rpm	Conj.		1,00
Botoeira tipo I-d para acionamento da bomba de incêndio	Conj.		4,00
Sentido da rota de fuga	Conj.		35,00
Iluminação de emergência led 2 faróis 2000 lumens c / bat segurimax 4	Conj.		10,00
Avisador sonoro e visual	Conj.		5,00
Bateria de acumuladores para o sistema de iluminação de emergência	Conj.		10,00
Ponto de acionamento do alarme de incêndio	Conj.		5,00
Lampada led saída e emergencia ecp f400626/f400637 f400637 ecp 94051099	Unid		16,00
Sirene bitonal corneta 24v pt rm 85311010	Pç		4,00
Botoeira p/bomba incendio c/martelo rm eanes 85311010	Pç		4,00
Cabo flex 750v 1,5mm am brasc r100m brascopper85444900	M'		1 000,00
Esmalte brilhante vermelho 3,6l suvinil suvinil 32081010 amarelo / vermelho	Gl		3,00
Cotovelo galv tupy i 2. 1/2" 120701133 Tupy 73071910	Pç		4,00
Te galv tupy (09) 2. 1/2" 124401133 Tupy 73071910 pc 2,000 59,50 119,00	Pç		2,00
Tubo galv tuper 2. 1/2" 76,10 6mt nbr 5580 37,157kg/br 321105 tuper 73063000	M'		150,00
Fita rosca 18mmx50m tigre 54501951 tigre 39209990	Rolo		10,00
Veda rosca c/teflon 310ml ma1 ma1 tapmatic 29420000	Pç		7,00
Luva galv tupy i 2. 1/2" 123101133 Tupy 73071910	Pç		26,00
Mangueira incendio 1. 1/2" X 30 mt - tipo ii - n 19189928 tipo ii kidda 69090000	Rolo		4,00
Curva femea galv tupy g 2. 1/2" 122301133 Tupy 73071910	Pç		4,00
Valvula globo 45 angular 2. 1/2 Metalcasty h00075 metalcasty84818094	Pç		4,00
Adaptador er 2. 1/2" X 1. 1/2" Metalcasty h0005 metalcasty74122000	Pç		4,00
Caixa incendio fuganholi sobrepor 90x60x17 cm 410 fuganholi 73269090	Pç		4,00
Registro gav bruto deca (g) 2. 1/2" 1510.Hd.212 1510.Hd.212 Deca 84818093	Pç		1,00
Placa sinal pvc fotolum 20x30 fuga direita 250bg sinalize 39031900	Pç		35,00
Central de alarme 15qv 24v rm eanes 85311010	Pç		1,00
Acionador manual supervisionado c/martelo rm eanes 85311010 000	Pç		5,00
Abrigo de hidrante de 2. 1/2" Completo inclusive mangueira de 30 m (2x15 m)	Unid		4,00
Extintor manual de pó químico seco bc capacidade 4 kg	Unid		5,00
Extintor manual de pó químico seco bc capacidade 4 kg	Unid		10,00
Extintor manual de água pressurizada capacidade 10 l	Unid		6,00
Extintor manual de pó químico seco abc capacidade 4 kg	Unid		5,00
Instalações elétricas			
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 din / 12 bolt-on -150a sem componentes	Unid		1,00
Projektor retangular fechado uso abrigado para lampada vapor metálico e sódio 250/400w	Unid		58,00
Luminária prisma policarbonato fbni-04 pc 16"	Unid		58,00
Luminária lumavi 22" s / aloj alumínio repu	Unid		48,00
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 w/220v	Unid		58,00
Reator Metálico vte 400 a 26 hpi e 400 w philips	Unid		58,00
Reator metálico int 400 w afp - intral / dem	Unid		48,00
Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base e40 de 400 w	Unid		58,00
Lampada vapor metálico hpi bu 400 w philips	Unid		58,00
Lampada vapor metálico 400 w ovoide sylvan	Unid		48,00
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 63 a	Unid		29,00
Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 v - isolamento em pvc 70°C	M		160,00
Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 v - isolamento em pvc 70°C	M		200,00
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 v - isolamento em pvc 70°C	M		950,00
Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa	Unid		32,00
Interruptor com 2 teclas simples e placa	Unid		9,00
Perfilado perf zinc 38x38x6m ch22 cemar 936506 cemar 73089010 br	Barra		75,00
Emenda int perfilado l 38 x 38 dispan dp519 dispan 73089010	Unid		120,00
Unidut conico uc 110 cpb 1. 1/4 Uc110 c-pb daisa 76090000	Pç		15,00
Bucha aluminio p/eletroduto 1. 1/4" Wetzel 76090000	Pç		15,00
77623 arruela aluminio p/eletroduto 1. 1/4" Wetzel 76090000	Pç		15,00
Eletroduto kanaduto sw 2" (63mm) cz 133086 08818 kanaflex 39172100	M'		150,00
Caixa p/montagem painel 30x20x20 jda jda 85381000	Pç		8,00
Tomada ext porcel foxlux 3 x 30a foxlux 85366910	Pç		8,00
Disjuntor cx din trip steck sd63c63a sdd63c63 steck 85362000	Pç		8,00
Disjuntor cx din bip steck sd62c32a sdd62c32 steck 85362000	Pç		19,00
Disjuntor cx din unip steck sd61c32a sdd61c32a steck 85362000	Pç		12,00
Tomada 2p+t pb sobr 10a cz lig lev 1713010 1713010 lig-lev 85366910	Pç		32,00
Trilho p/fixacao pre-galv ts-35 aiedem 72166110	M'		2,00
Emenda int perfilado l 38 x 38 ch-18 dispan dp521 dispan 73089010	Unid		30,00
Cabo flex 750v 2,5mm pt corfio r100m 0107-pt corfio 85444900	M'		200,00
Cabo flex 750v 2,5mm az corfio r100m 0107-az corfio 85444900	M'		200,00
Cabo flex 750v 2,5mm vd corfio r100m 0107-vd corfio 85444900	M'		200,00

[Handwritten signatures and marks]



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-8
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 114 - Bairro Dos Estúdios - Jd. Piraçaba - CEP 13839-900 - www.azevedobastos.com.br - Tel: 185 3344-9484 - Fax: 83 3344-9484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-3; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14453-RY30;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Disjuntor cx mold trip weg dwp225 200a 10187575 weg 85362000	Pç	30,00
Disjuntor cx mold trip weg dwp225 175a 10187574 weg 85362000	Pç	5,00
Caixa p/montagem painel 80x60x25 jda 02.002.0659 Jda 85381000	M'	150,00
Abracadeira tipo d c/cunha c 1" diversos 73269090	M'	450,00
Contator weg cwm 32-00 220v 10045454 weg 85364900	M'	150,00
Cabo flex 750v 16,0mm vd corfio yb0111-vd corfio 85444900	Unid	58,00
Cabo flex 750v 16,0mm pt corfio b0111-pt corfio 85444900	Unid	35,00
Cabo flex 750v 16,0mm az corfio yb0111-az corfio 85444900	Pç	10,00
Gancho curto perfilado 38 x 38 ch-14 dispan dp528 dispan 73089010	Unid	1,00
Mao francesa simples 100mm dispan dp746 dispan 73089010	Barra	18,00
Fita isolante imperial 18mm x 20mts 3m hb004216360 3m 39191000	Pç	20,00
Kit barramento trif 56 din 225a cemar 904545 904545 cemar 85389090	M'	2,00
Conduite zincado c 0,60mm leve 1" 5030002400304 zetone 73063000	Ct	3,00
Unidut reto um 100 cpb 1 urn100(c-pb) daisa 76090000	Ct	5,00
Barramento trif pino steck din 80a s3f1000b s3f1000b steck 85444900	Kg	1,10
Pa ab tv unc ri zb 1/4 x 3/4 (lent) (cx 200 pc) 41515801 ciser 73181500		
Po sx unc zb (l) 1/4 ch 7/16 (cx 1000pcs) 60015401 ciser 73181600		
Ar li zb (d) 1/4 (~460pcs/kg) ar114zb mabelini 73182200		
Estruturas metálicas		
Pré fabricação / fabricação de estruturas metálicas em aço ASTM A 36	Kg	81.497,28
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A 36, sem pintura	Kg	81.497,28
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A 36, sem pintura	Kg	81.497,28
Pintura das estruturas metálicas		
Lim mecânica abrasiva e com solventes em estruturas metálicas = (81.497,28 kg)	M²	3.616,44
Aplicação de tinta de fundo e de acabamento, nas estruturas metálicas = (81.497,28 kg)	M²	3.616,44
Cobertura		
Telhamento em chapa de aço perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	M²	5.400,00
Telhamento em chapa de aço perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	M²	5.400,00
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M²	80,00
Piso externo - calçada (300 m²)		
Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	28,00
Para- raios		
Cordoalha flexível "jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm	M	1.620,00
Barra condutora chata de alumínio, 3/4" x 1/4" - inclusive acessórios de fixação	M	24,00
Capto tipo franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	Unid	2,00
Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m	Unid	6,00
Eletroduto de pvc rígido roscável de 2" - com acessórios	M	24,00
Entrada bilheteria e sanitários		
Locação de obra de edificação	M²	85,00
Escavação e aterro		
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até de 1,50 m	M³	8,00
Infra-estrutura (brocas e viga baldrame)		
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M²	0,60
Viga baldrame		
Armadura em bara de aço ca 50 (a ou b) fyk = 500 m pa	Kg	330,00
Concreto não estrutural execut no local mim 200kg de cim /m³	M³	3,30
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	3,30
Supra-estrutura (pilares "colunas")		
Forma em madeira comum para fundação	M²	30,00
Armadura em em barra de aço ca 50 (a ou b) fyk = 500 m pa	Kg	470,00
Concreto não estrutural execut no local mim 200kg de cim /m³	M³	4,70
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	4,70
Lajes pré-fabricadas		
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - lt 12 (8+4) e capa com concreto de 20 m pa	M²	102,00
Alvenaria		
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M²	154,06
Revestimento		
Chapisco	M²	365,80
Emboço comum	M²	365,80
Reboco	M²	212,45
Portas e batentes		
Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M²	17,52

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large '3' and a signature.



Prefeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro CEP: 13.244-000
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.boraceia.sp.gov.br
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14) 3295-9101
CNPJ: 46.189.734/0001

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - Jd. Vila Piraí - CEP 13039-900 - Fone: (14) 3244-5691 - Fax: (14) 3244-5644

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-4; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14452-UDKD; Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial
Caixilho de ferro basculante linha comercial

Vidros		
Vidro fantasia 3 / 4 mm	M²	4,80
Pisos cerâmicos		
Lastro de concreto impermeabilizado	M²	4,25
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	4,25
Piso cerâmico esmaltado com textura semi rugosa per-o resistencia quimica a, para areas internas, assentado c/argamassa colante industrializada	M²	67,00
Rejuntamento de piso em placa ceramica (30-34x30-34) cm com cimento branco juntas 3 até 5 mm	M²	67,00
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa ac-i colante industrializada	M²	153,00
Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	M²	153,00
Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M²	1,10
Instalações elétricas		
Eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	110,00
Quadro de distribuição universal de sobrepor p disjuntores 16 din 12 bolton 150a sem componentes	M	2,00
Cabo de cobre 2,5mm² isolamento 750v isolamento em p v c 70°C	M	114,00
Cabo de cobre 6,0mm² isolamento 750v isolamento em p v c 70°C	M	50,00
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a	Unid	4,00
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 50 a	Unid	2,00
Tomada 2p + t de 10a- 250v completa	Unid	6,00
Interruptor com 2 teclas simples e placa	Unid	2,00
Interruptor com 1 teclas simples e placa	Unid	2,00
Caixa de passagem octogonal 4x4	Unid	12,00
Luminária de sobrepor em calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40w	Unid	12,00
Lampada fluorescente tubular base bipino bilateral 32w	Unid	24,00
Reator eletrônico de alto fator de potencia com partida instantanea para 2 lampada fluorescente tubular base bipino bilateral 32w 127/220v	Unid	12,00
Perfilado		
Instalações hidrossanitárias		
Reservatório de fibra de vidro capacidade 1000 litros	Unid	1,00
Torneira de boiadm 3/4	Unid	1,00
Tubo de p v c rígido dn 25 mm (3/4") inclusive conexões	M	36,00
Tubo de pvc rígido dn 50 mm 1.1/2" inclusive conexões	M	12,00
Tubo de pvc rígido, pontas lisas, dn= 40 mm, inclusive conexões	M	12,00
Tubo em pvc rígido pxb com anel de borracha dn 100 mm inclusive conexões	M	24,00
Caixa sifonada em pvc rígido 100x150x50 mm com greiha	Unid	2,00
Válvula de metal cromado de 1"	Unid	6,00
Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un	6,00
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	Unid	8,00
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	Unid	11,00
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	2,40
Lavatório de louça sem coluna	Unid	6,00
Saleira tipo dispenser p refil 800ml	Unid	2,00
Dispenser toalheiro em abs p folhas	Unid	3,00
Dispenser papel higienico em abs p rolo 300/600 m c visor	Unid	8,00
Cabide de louça c 2 ganchos	Unid	4,00
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 3/4"	Unid	2,00
Válvula de descarga com registro próprio dn 1 1/2	Unid	8,00
Válvula de descarga com registro próprio dn 1 1/2	Unid	11,00
Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	6,00
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/2	Unid	4,00
Troca de instalações hidrossanitárias de mictório para vaso sanitario	Vb	1,00
Divisórias de granilite		
Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	24,5
Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M3	12,60
Divisão para mictório em placas de marmore branco com 3 cm	M²	0,80
Cobertura		
Calha rufos e afins em chapa galvanizada n° 24 corte 0,33m	M	34,00
Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M²	85,00
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético crfs - perfil ondulado de 6 mm	M²	85,00
Pintura		
Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M²	212,50
Esmalte em superfície metálica inc prep	M²	44,60
Limpeza final da obra		
Limpeza final da obra	M²	85,00
Palco metálico		

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro - CEP: 13.240-000
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.boraceia.sp.gov.br
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14) 3295-9101
CNPJ: 46.189.734/0001-00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.870-8
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 118 - Barra Dos Leões - João Pessoa/PB - CEP: 51.030-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (31) 3244-5484 - Fax: (31) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-5; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14451-AV2S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-a36, sem pintura	M²	150,00
Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-a36, sem pintura		
Aplicação de tinta nas estruturas metálicas = (5.350,45 kg)		
Madeiramento do piso do palco com painéis wall de 40,00 mm de espessura sem pintura		

COBERTURA DO CENTRO ESPORTIVO COM ÁREA TOTAL = 1.770,04 M²

Engenheiro Civil e Técnico Mecânico	PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL	CREA - 0500.400.553
DADOS Contrato		n.º 14/2015
Data do contrato		12/05/2015
Início dos serviços:		15/05/2015
Término dos serviços :		15/12/2015
ART / CREA N.º		92221220150670865
Valor do Contrato		R\$ 382.998,16
Endereço obra:	Av: João Sinatura, s/nº, Jardim Floresta BORACÉIA - ESTADO DE SÃO PAULO	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	UNID.	QUANT.
Locação da obra	m²	1.770,04
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50
Mobilização / desmobilização	Unid.	2,00
Escavação e aterro		
Terraplenagem em toda a área da construção	M²	8.000,00
Escavação e carga mecanizada em solo 1º categoria em campo aberto	M²	750,00
Funções		
Escavação manual de vala até 1 m solo mole	m²	15,50
Estaca em concreto armado diâmetro 30,00 cm e 25,00 cm / metálicas perfil w de 300,00 cm fck=25 mpa	m	357,00
Bloco		
Armação de aço ca-50 a diam 6,3 (1) a 12,5mm (1,2) fornecimento/corte/perda 10%/dobra/colocação	kg	3.580,00
Concreto usinado bombeado fck 25 m p a inclusive lançado e adensamento	m³	35,80
Estrutura		
Estrutura metálica em aço estrutural perfil W 12x5 1/4 (pilares)	kg	15.610,00
Estrutura metálica em tesouras ou telhas, vao livre 20 m fornecimento e montagem, sendo considerado os fechamentos metálicos, as colunas os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura ea pintura de acabamento	m²	2.819,96
Estrutura metálica em tesouras ou telhas, vao livre 30 m fornecimento e montagem, sendo considerado os fechamentos metálicos, as colunas os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura ea pintura de acabamento	m²	1.770,04
Cobertura		
Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal espessura 0,5 mm, incluindo acessórios	m²	1.749,10
Piso- quadra de volei		
Concreto usinado bombeado fck 25 m p a inclusive lançado e adensamento	m³	18,10
Pintura		
Limpeza mecânica abrasiva das estruturas metálicas	m²	855,65
Pintura de fundo e esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	2.568,95
Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	81,00
Equipamentos		
Conjunto para volei (poste fogo) h 255 redede nylon de 2mm	cj	3,00

INFRAESTRUTURA PARA ADAPTAÇÃO DE PRAÇA - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM ÁREA TOTAL = 710,00 m²

Engenheiro Civil e Técnico Mecânico	PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL	CREA - 0500.400.553
DADOS Contrato		n.º 34/2015
Data do contrato		15/12/2015
Início dos serviços:		04/01/2016
Término dos serviços :		04/07/2016
ART / CREA N.º		92221220160089458
Valor do Contrato		R\$ 286.265,85
Endereço obra:	Av: João Sinatura, s/nº, Jardim Floresta BORACÉIA - ESTADO DE SÃO PAULO	

Discriminação

	UNID.	QUANT.
Serviços preliminares		
Placa de obra	m²	4,50
ART	Vb	1,00
Locação da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador	m²	710,00
Fundações		
Estacas em concreto d= 30,00 cm e 25,00 cm fck= 25 mpa	m	946,00
Estacas em concreto armado d= 30,00 cm e 25,00 cm fck= 25 mpa	m	946,00
Forma de tábuas pl concreto em fundação cl reaproveitamento 10x	m²	387,00

10 5 \$ 20



Preeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro - CEP: 1
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.b
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14)
CNPJ: 46.189.734/0001

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 53030-900 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (31) 3244-5441

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-6; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14450-V28N;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Armação em aço ca-50 a diam 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) fornecimento / corte (perda de 10%) d baldrames	m³	38,50
Concreto usinado bombeado fck 25 mpa inclusive lançamento e adensamento para blocos e vigas		
Escavação manual a céu aberto em material de 1a categoria em profundidade até 0,50m para blocos e vigas baldrames		
Estrutura		
Forma p/ estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10 x 2,20 esp= 20mm, (fabricação, montagem e desmontagem-exclusive escoramento)	m²	470,00
Forma p/ estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10 x 2,20 esp= 20mm, 8 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem-exclusive escoramento)	m²	470,00
Cimbramento para vigas jacarés e laje	m²	1557,09
Decimbramentos das vigas jacarés e laje	m²	1557,09
Armação em aço ca-50 a diam 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) fornecimento / corte (perda de 10%) dobra / colocação para vigas, pilares e vigas de travamento	Kg	7555,90
Concreto usinado bombeado fck 25 mpa inclusive lançamento e adensamento para blocos e vigas baldrames	m³	53,79
Concreto usinado bombeado fck 30 mpa inclusive lançamento e adensamento para blocos e vigas baldrames	m³	53,79
Armação em tela de aço soldada, nervurada q-138, aço ca-60, 4,2 mm malha 10x10cm	Kg	1540,00
Armação em tela de aço soldada, nervurada q-138, aço ca-60, 4,2 mm malha 10x10cm	Kg	1556,26
Laje pré mold beta 16 p/ 3,5 kn/m², vão 5,2m incl vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3 cm, concreto 15 mpa, escoramento, material e mão de obra	m²	710,00
Laje pré mold protendida com lajota ceramica para 1.000 Kg/m², beta 16, vão 5,2 m com vigotas, armadura negativa com ferro ø 1/2"	m²	726,98
Ferro ø 3/8", para interligação/conexão das lajes conforme reunião na secretaria de obras, onde houve o consenso entre os engº cesar, floro, paschoal e bianca. (Reforço também solicitado no projeto pelo fabricante da laje).	Kg	753,38
Ferø 1/2" para travamento das lajes nas extremidades da arquibancada. (Conforme projeto do fabricante da laje).	Kg	266,95
Reforço estrutural sobre os vãos das lajotas/tabelas com ferro ø 3/8", conforme reunião na secretaria de obras, onde houve o consenso entre os engº cesar, floro, paschoal e bianca. (Reforço também solicitado no projeto pelo fabricante da laje).	Kg	1138,86
Reforço estrutural com ferro ø 3/8" na extremidade do ultimo degrau, onde será construída a parede de bloco de concreto grauteada com 1,80 m de altura (guarda corpo). Desenho demonstrativo e calculo estrutural em anexo	Kg	69,09
Acréscimo de uma treliça tg12r a mais ao longo do ultimo degrau onde estarão apoiados/distribuídos o guarda corpo de 1,80 m de altura	m¹	56,89
Forma para executar o capeamento da laje	m²	134,21
Capeamento de 7,00 cm de concreto fck 30,0 mpa de acordo com a norma da abnt, projeto e calculo estrutural do fabricante lajes e paineis fronteira em anexo, onde a incidência é de 120 litros de concreto por m²	m²	35,70
Capeamento de 7,00 cm de concreto fck 30,0 mpa de acordo com a norma da abnt, projeto e calculo estrutural do fabricante lajes e paineis fronteira em anexo, onde a incidência é de 120 litros de concreto por m². Lado direito da arquibancada executado com cimento arl. (Aprovado/autorizado pelo prefeito de boracéia marcos bilancieri)	m²	49,18
Desempenamento da laje	m²	707,77
Alvenaria		
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual 6m² com vão e argamassa de assentamento com preparo af_06/2014	m²	241,09
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual 6m² com vão e argamassa de assentamento com preparo af_06/2014 (correção = valor do item diferente do valor do código da planilha)	m²	241,09
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual 6m² com vão e argamassa de assentamento com preparo af_06/2014 - (acréscimo de 30,00 cm na altura do guarda corpo ultimo degrau)	m²	15,27
Gratamento vertical em alvenaria estrutural.	m²	54,14
Gratamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.	m³	3,11
8 colunas no guarda corpo de 1,80 m de altura x 32,40 m de comprimento		
Ferro 3/8" para colunas	Kg	19,55
Forma	m²	8,64
Concreto 30 mpa	m³	0,36
Treliça tg12r	Kg	16,09
Ferro 3/8" para o inicio das paredes com 30,00 cm na laje e 70,00 cm engastado nos blocos	Kg	76,01
5 colunas no guarda corpo de 1,80 m de altura x 18,50 m de comprimento		
Ferro 3/8" para colunas	Kg	12,22
Forma	m²	5,40
Concreto 30 mpa	m³	0,23
Treliça tg12r	Kg	10,06
Ferro 3/8" para o inicio das paredes com 30,00 cm na laje e 70,00 cm engastado nos blocos	Kg	44,12
15 colunas no guarda corpo de 1,30 m de altura x 12,65 m de comprimento		
Ferro 3/8" para colunas	Kg	26,47
Forma	m²	11,70
Concreto 30 mpa	m³	0,49
Treliça tg12r	Kg	21,79
15 colunas no guarda corpo de 1,30 m de altura x 16,15 m de comprimento		
Ferro 3/8" para colunas	Kg	26,47
Forma	m²	11,70
Concreto 30 mpa	m³	3,50
Treliça tg12r	Kg	21,79
Alvenaria de blocos concreto estrutural 14x19x29 cm espessura 14 cm fck 4,5 mpa para paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos utilizando palheta af_12/2014 para os espelhos dos assentos	m²	248,58
Massa fina para acabamento nos blocos dos espelhos	m²	251,70
Degraus / escadaria		

[Handwritten signatures and marks]



Preeitura Municipal de Boracéia
Praça Eugênio Burjato, nº 93, Centro - CEP: 13.244-5404
licitacao@boraceia.sp.gov.br - www.boraceia.sp.gov.br
Fone: (14) 3295-9100 - Fax: (14) 3295-9101
CNPJ: 46.189.734/0001

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estúdios - Jd. Pousa PB - CEP 58610-000 CP: www.azevedobastos.net.br - Tel.: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47962905171417500781-7; Data: 29/05/2017 14:19:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFF14449-PBE4;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Concreto para escadaria da arquibancada		
Brita para escadaria da arquibancada		
Pintura das arquibancadas com tinta latex acilica		
Muro de Arrimo		
Muro de Arrimo construído em blocos de concreto estrutural de (14x19x29) grauteados	m²	187,50
Estacas em concreto armado com φ de 30,00 cm e profundidade de 3,00 m	m	173,45
Drenagem dos muros de arrimo com tubos furados envolvidos com manta bidin	m	150,00
Impermeabilização / Chapisco / Emboço / Reboco	m²	600,00
Fornecimento / fabricação / instalação de guarda corpo em aço inox e vidro laminado / temperado espessura 20,00 mm	m²	120,00

TOTAL DE ÁREAS CONSTRUIDAS= 8.056,93 m²

14 SET 2015

Engº CESAR AUGUSTO MASSUCATO SINATURA
Engº Civil
CREA nº 506.894.668-0
Rg nº 41.324.746-6
CPF nº 359.409.108-23

Engº FLORO CESAR SINATURA
Tecnólogo Construção Civil
CREA nº 060.123.861-7
Rg nº 5.202.663
CPF nº 792.884.648-91

MARCOS VINICIUS BILANCIERI
PREFEITO MUNICIPAL
RG Nº 18.478.570-4
CPF Nº 112.248.888-20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/08/2017 07:47:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 746054

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/05/2018 04:14:05 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 47962905171417500781-1 a 47962905171417500781-7

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

³ referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97534efe55d4f87731c2544c5a662fe0277c22508ee502dedb55828839d9c444c96ebee051996333b6d70b2da6191b04e0f72653bccd9751d98a64c9d89bdc0



[Handwritten signature]



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL**
Registro: 500400553-RJ RNP: 200460656
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150104937 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/02/2015Baixada em: 10/11/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: **C.V.T.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP**

Contratante: **CAIO-INDUSCAR IND. E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA** No.: 525

RODOVIA MARECHAL RONDON
Complemento: - DO KM 250,000 AO KM 253,000 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Botucatu UF: SP CEP: 18607810 . PAIS: BRASIL

Contrato: S/Nº Celebrado em : 21/07/2014

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 505.934,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA-RODOLPHO GUINThER No.: 180

Complemento: Bairro: FAZENDA RIACHUELO

Cidade: Barra Bonita UF: SP CEP: 17340000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 21/07/2014 Conclusão Efetiva: 29/10/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: CAIO-INDUSCAR IND. E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA CNPJ: 02.907.841/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 600,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Estaca Raiz. 1450,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Construção, Concreto armado. 333,95000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Construção, Aço. 16790,10000 quilograma.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/10/2015, devidamente assinado por Eng. Controle e Automação Felipe Augusto Pagamisse Casale (Crea-SP 5063461344) e outro, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150013888

17/12/2015 14:12:23

Autenticação Digital; f5k6gB3y65CC3CJIUnBnaas1BxaGUnn1

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
R. Princesa Leopoldina, 146 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01305-000
Fone: (11) 3061-1000 Fax: (11) 3061-1001
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com as regras do artigo 10º, parágrafo 1º, inciso I, do artigo 10º, inciso II, da Lei Estadual 8.721/2008, autenticado a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento original e conferido neste ato. O referido original encontra-se no arquivo de origem do documento e o conteúdo deste ato. O referido original encontra-se no arquivo de origem do documento e o conteúdo deste ato.

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACW04736-HG389;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Título

Cód. Autenticação: 47961702161134090296-1; Data: 17/02/2016 11:33:54

Atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do profissional.
O atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração emitida na habilitação ou da entrega das propostas.
em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CAIO INDUSCAR INDUST. E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA

CNPJ: 02.907.841/0001-02

Rua Rodolpho Gunther, nº 180, Fazenda Riachuelo, CEP: 17340-000-Barra Bonita/SP

felipe.casale@caio.com.br

Fone: (14) 3112.1000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, C V T CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP, Inscrição Estadual 533.009.127.119, CREA 1785418 - CNPJ N.º 38.070.173/0001-59, Estabelecida na Rua: Estudante Paulo Leite n.º 42 Centro, CEP – 12620.000 PIQUETE - ESTADO DE SÃO PAULO. Executou a Contento, os Serviços Conforme Objeto abaixo, de acordo com as descrições, bem como os quantitativos dos serviços definidos em planilha, assim:

Objeto: Contratação de Empresa, Especializada em Construção Civil com Fornecimento de Materiais, Mão de Obra e Equipamentos, para a Construção do Galpão de Pintura, Com Pisos Armados e Polidos, Construção da Retunda / Virador de Ônibus, Valetas de Escoamento de Resíduos Líquido, Recuperação de Vigas de Painéis de Concreto Pré Moldadas, Demolição de Paredes de Blocos, Fornecimento e Execução dos Sistemas de Captação e Distribuição de Águas Pluviais dos Telhados para as Redes Principais, Captação e Distribuição dos Sistemas de Esgotamento de Resíduos de Rejeito das Valetas até o Sistema de Tratamento de Efluentes, Caixas de Concreto de Distribuição e Derivação, Construção do Banheiro Masculino, Construção do Ambulatório De Medicina e Higiene do Trabalho, Paredes Altas em Concreto Grauteado / Corta Fogo, Pisos da Portaria, Construção da Base da Calxa D' Água de 200.000 Litros, com Reserva para Combate a Incêndio, para o Complexo Industrial da Caio Induscar, do Município da Estância Turística de Barra Bonita - Estado de São Paulo.

Engenheiro Responsável Técnico: PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL
CREA 0500.400.553

Engenheiro Civil e Técnico Mecânico

DADOS Contrato Convite n.º 01 / 2014

Data do contrato: 21/07/2014

Início dos serviços: 10/06/2014

Término dos serviços: 29/10/2015

ART / CREA N.º 92221220150104937

ÁREA TOTAL DA OBRA: 3.787,50 m²

CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS
COM 3.200,00 m² = 79.975,30 kg

1.1 Serviços Preliminares

1.1.1	Placa da Obra	m2	4,50
	Canteiro de Obra	m2	90,00
	Container para Canteiro de Obras	UNID	1,00
	Topografia	Diárias	13,00
	Infra-Estrutura		
	estacas Escavada 30 ton dia 30 cm (132 unid x 10,00 m prof.)	m	1544,50
	estacas Escavada 40 ton dia 38 cm (13 unid x 10,00 m prof.)	m	130,00
	arrazamento das cabeças das estacas	unid	204,00
	ço CA-50 A / CA -60 PARA ESTACAS 30 TON	kg	9702,43
	ço CA-50 A / CA -60 PARA ESTACAS 38 TON	kg	1249,41
	concreto Estrutural fck= 25 Mpa Estacas de 30,0 cm	m³	104,33
	concreto Estrutural fck= 25 Mpa Estacas de 38,0 cm	m³	9,20
	scavação manual em Solo Blocos B2 =B3=B4=B5=B6=B7=B8	m3	31,26

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Prudente de Moraes, 110 - Barra Das Estrelas - Jd. Itaipu - CEP: 13030-000 - São João do Rio Preto - SP - Tel: (13) 3344-0000 - Fax: (13) 3344-0001

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. VII do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 47961702161134090296-2; Data: 17/02/2016 11:33:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACW04735-L400.
Valor Total do Ato: R\$ 3,76
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal

1.2.9	Escavação manual em Solo Blocos B24 =B33	m3	5,05
1.2.10	Escavação manual em Solo Blocos B1 =B10=B39=B45	m3	12,14
1.2.11	Escavação manual em Solo Bloco B20	m3	3,74
1.2.12	Escavação manual em Solo Bloco B42	m3	7,88
1.2.13	Carga manual da vala dos blocos	m³	
1.2.14	Carregamento mecânico e transporte bota fora	m³	
1.2.15	Lastro de brita fundo dos blocos	m³	0,35
1.2.16	Aço CA-50 A / CA -60 para os blocos	kg	1997,70
1.2.17	Concreto Estrutural fck= 25 Mpa para os blocos	m³	62,35
1.2.18	Formas de madeira para os blocos	m²	238,69
1.2.19	Escavação manual das vigas baldrames	m3	16,10
1.2.20	Carga manual da vala viga baldrame	m³	12,50
1.2.21	Carregamento mecânico e transporte bota fora viga baldrame	m³	
1.2.22	Lastro de brita fundo das vigas baldrames	m³	0,88
1.2.23	Aço CA-50 A / CA -60 para vigas baldrames	kg	2028,50
1.2.24	Concreto Estrutural fck= 25 Mpa para as vigas baldrames	m³	37,85
1.2.25	Formas de madeira para vigas baldrames	m²	419,20
1.2.26	Compactação fundo de valas	m²	253,50
1.3	Super-Estrutura		
1.3.1	Concreto Estrutural fck= 20 MPa	m3	24,00
1.3.2	Lançamento de Concreto em estrutura	m3	24,00
1.3.3	Aço CA-50 A	kg	1200,00
1.3.4	PILARETES DE CONCRETO SOBRE AS SAPATAS		
1.3.5	Volume de concreto	m³	4,84
1.3.6	Lançamento de Concreto em estrutura	m³	4,84
1.3.7	Forma	m²	38,70
1.3.8	Aço CA-50 A + CA - 60	kg	554,96
1.4	Vedação		
1.4.1	Alvenaria em Bloco de Concreto (19 x 19 x 39)	m2	576,00
1.5	Acabamentos Pisos / Portão		
1.5.1	Compactação Mecânica com rolos pé de carneiro e liso	m²	2852,22
	Lastro de Brita	m3	479,16
	Lona plástica grossa	m²	2852,22
	Piso de Concreto 30 Mpa espessura 15,00 cm (com 3.200,00 m²)	m³	427,83
	Aço de atracação do piso nas juntas de dilatação	kg	855,66
	Malha de aço Q 196 Q 138	kg	13589,76
	Portão de acesso lateral (3,00 m x 5,00 m) metálico	m2	15,00
CONSTRUÇÃO CIVIL SENDO UMA CENTRAL E DUAS LATERAIS COM ESPAÇAMENTO DE 846 X 900 X846 COM MENTO DE 846 X 900 X 900 X 846 COM COMPRIMENTO DE 17,541 m CONSTRUÍDAS EM BLOCOS DE CONCRETO GRAUTEADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL GROUTEADOS			
KA D' ÁGUA de 200.000,00 LITROS METÁLICA COM 50.000,00 para RESERVA PARA COMBATE A INCÊNDIO			
	Estacas Escavada 30 ton dia 30 cm (132 unid x 10,00 m prof.)	m	160,00
	Estacas Escavada 40 ton dia 38 cm (13 unid x 10,00 m prof.)	m	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.874-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 53020-300 - PB - Tel.: (33) 3241-5041 - Fax: (33) 3241-5042

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.507/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento apreendido e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 479617024161134090296-3; Data: 17/02/2016 11:33:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C=ACW04794-YSTV;
Id=17024161134090296-3
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valdeir de Miranda Cavalcanti
Tribunal

2.1.3	Arrasamento das cabeças das estacas	unid	13,00
2.1.4	Aço CA-50 A / CA -60 PARA ESTACAS 30 TON	kg	2000,00
2.1.5	Aço CA-50 A / CA -60 PARA ESTACAS 38 TON	kg	
2.1.6	Concreto Estrutural fck= 25 Mpa Estacas de 30,0 cm	m³	15,00
2.1.7	Concreto Estrutural fck= 25 Mpa Estacas de 38,0 cm	m³	
2.1.8	Escavação manual em Solo Blocos	m3	10,00
2.1.9	Carga manual da vala dos blocos	m³	10,00
2.1.10	Carregamento mecânico e transporte bota fora	m³	
2.1.11	Lastro de brita fundo dos blocos	m³	1,00
2.1.12	Aço CA-50 A / CA -60 para os blocos	kg	2000,00
2.1.13	Concreto Estrutural fck= 25 Mpa para os blocos	m³	17,00
2.1.14	Formas de madeira para os blocos	m²	45,00
2.1.15	GROUTING DOS CHUMBADRES	m³	1,00

CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO COM 46,40 m² EM GRANITO

3.1.1	Escavação	m²	
3.1.2	Brocas	m'	
3.1.3	Lastro de brita	m²	
3.1.4	Armação		
3.1.5	Vigas baldrame		
3.1.6	Embasamento		
3.1.7	Vasos Sanitários	CONJ.	10,00
3.1.8	Lavalórios	CONJ.	8,00
3.1.9	Mictórios	CONJ.	6,00
3.1.10	Box Deficientes	CONJ.	2,00
3.1.11	Alvenaria em bloco de concreto	m²	139,20
3.1.12	Chapisco / emboço	m²	139,20
3.1.13	Fornecimento, fabricação e instalação da laje	m²	46,40
3.1.14	Piso Cerâmico	m²	46,40
3.1.15	Azulejos Brancos	m²	139,20
3.1.16	Impermeabilização de Laje	m²	46,40
3.1.17	Portas de alumínio	CONJ.	10,00
	Divisórias em Granito	CONJ.	10,00
	Instalações Hidráulicas	CONJ.	total
	Instalações Elétricas / Força e Iluminação	CONJ.	total
	Esquadrias Basculantes	CONJ.	total
	Bancadas de Granito	CONJ.	2,00
	Barras de Apoio Banheiro Deficientes	CONJ.	2,00
	Pintura geral	Global	1,00
	Limpeza final	Global	1,00

RUÇÃO 02 PAREDES DE CONCRETO GROUTING ALTAS COM 12,00 METROS DE ALTURA E 20,00 METROS DE COMPRIMENTO CORTA FOGO

	Corte dos pisos de concreto com máquina da corte a gasolina e disco especial para a execução dos furos das estacas / brocas	m'	25,00
	Demolição dos pisos de concreto até chegar no solo para abertura dos furos das estacas / brocas	m³	2,50

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro Dos Estúdios - João Pessoa/PB - CEP 51101-000 - PB - Tel: (33) 3244-5001 - Fax: (33) 3244-5004
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.507/1994 e Art. 6º Inc. XII
 da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 47961702161134090296-4; Data: 17/02/2016 11:33:54
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACW04793-DSCJ;
 Validação Oficial Auto: RS 376
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Bel. Vólter de Miranda Cavalcanti
 Titular

4.1.3	10,0 Estacas brocas com no mínimo 3,00 m de profundidade com o bulbo compactado com concreto magro farofa	m'	30,00
4.1.4	Concreto armado das Estacas / Brocas	m³	2,00
4.1.5	05 Vigas / sapatas de interligação entre as estacas / brocas abaixo do nível do piso	m³	2,50
4.1.6	05 Cortes das paredes existentes para encaixe das colunas, com máquina de corte a gasolina e disco especial para encaixe das novas colunas	m'	12,00
4.1.7	05 Colunas de Concreto, com ferros de ϕ 1/2" com estribos a cada 5,00 cm garantindo assim a estanqueidade da parede alta, travando tudo	m³	2,25
4.1.8	03 Vigas longitudinais ao longo dos 20,0 metros nas alturas de 2,40 m; 4,40 m e 6,00 m de respaldo, com ferro de ϕ 1/2"	m³	2,00
4.1.9	Alvenaria de blocos de Concreto de 14 x 19 x 39 em altura acima de 2,40 m até 6,00 m	m²	72,00
4.1.10	Retirada de sete placas de concreto de 10 m de comprimento instaladas a aproximadamente 5,00 m de altura	Unit.	7,00
4.1.11	Corte, furação e recolocação das 7 vigas retiradas com chumbadores parabol em altura de aproximadamente 5,00 m	Unit.	7,00
4.1.12	Demolição de alvenaria de bloco de concreto	m²	400,00
4.1.13	Instalação de venezianas de 10 m de comprimento a aproximadamente 5 m de altura	Unit.	12,00

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO 63,35 m² CONSTANDO SALA DE EMERGÊNCIA/PRONTUÁRIOS/INALAÇÃO CONSULTÓRIOS/SALA DE ESPERA E 02 BANHEIROS

5.1.1	Estacas Brocas	m'	54,00
5.1.2	Vigas baldrame	m³	1,00
5.1.3	Impermeabilização de vigas baldrame	m²	0,68
5.1.4	Alvenaria de blocos de Concreto de 14 x 19 x 39	m²	9,04
5.1.5	Vigas de fechamento de respaldo das alvenarias	m²	275,6
5.1.6	Chapisco interno / emboço / reboco	m²	1,00
5.1.7	Fornecimento e instalação de Pannel de Distribuição de energia de tomadas em 220 volts e 127 volts e iluminação	m²	60,00
5.1.8	Fornecimento e instalação de Caixa de Distribuição 4 x 2 e 4 x 4 com eletroduto de energia de tomadas em 220 volts e 127 volts e iluminação	m²	63,35
5.1.9	Fornecimento e instalação de lajes pré moldada h 8 cm, bem como malha de aço e concreto	m²	6,56
5.1.10	Fornecimento e instalação de Esquadrias em vidro temperado	Unit.	6,00
5.1.11	Fornecimento e instalação de portas de madeira com vão de 0,92 m x 2,10 m para passagens de macas e cadeiras de rodas	Unit.	1,00
5.1.12	Fornecimento e instalação de portas de vidro com vão de 2,00 m x 2,20 m para passagens de macas	Unit.	10,00
5.1.13	Proteção das portas de madeira com chapas tipo bale maca / bate cadeiras	cj	2,00
5.1.14	Fornecimento e colocação de barras de deficiente nos banheiros possibilitando e dando conforto aos usuários com deficiência física e ou não	Unit.	2,00
5.1.15	Fornecimento e instalação de todos os vasos sanitários	Unit.	2,00

5.1.16	Fornecimento e instalação de todas as pias	Unit.	2,00
5.1.17	Fornecimento e instalação de todos os lavatórios e acessórios,	m²	63,35
5.1.18	Fornecimento e execução de piso granilite de alta resistência, com juntas de dilatação com tapetes boleados conforme norma ANVISA / INSS / SAÚDE	m²	63,35
5.1.19	Obertura com telhas com chapa de aço sanduiche com injeção de poliuretano minimizando a poluição tornando o ambiente mais saudável	m²	231,80
5.1.20	Fornecimento e aplicação de massa corrida acrílica em todas as paredes internas nas salas e nos banheiros e aplicação de tinta epóxi lavável	m²	43,80
5.1.21	Fornecimento e colocação de azulejos brancos mancha d' água nos banheiros, bem como pisos em granilite	m²	62,60
5.1.22	Fornecimento e instalação de Bate Macas e Bate Cadeiras em todas as Salas, corredor, sala de espera, etc	Cj	total
5.1.23	Instalações hidráulicas	Unit.	6,00
5.1.24	Fornecimento e instalação de caixas sifonada com tampas de aço inox para evitar entrada de setos e roedores	Unit.	6,00

DEMOLIÇÃO CORTE FURAÇÃO E REMONTAGEM DAS VIGAS E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

5.1.25	Retirada de sete placas de concreto de 10 m de comprimento instaladas a aproximadamente 5,00 m de altura	Unit.	7,00
--------	--	-------	------

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 155 - Bairro Centro - João Pessoa - PB - CEP 51.020-000 - Fone: (33) 3241-5141
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.504/94 e Art. 6º Inc. XII
 do Decreto 22.216/2008 autenticado e presente impresso digitalizado, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 47961702161134090296-5; Data: 17/02/2016 11:33:54
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACW04732-AUNO;
 Valor Total do Ato: R\$ 3,78
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
 Bel. Valdeir de Miranda Cavalcanti
 Titular

6.2	Corte, furação e recolocação das 7 vigas retiradas com chumbadores parabolts em altura de aproximadamente 5,00 m	Unit.	7,00
6.3	Demolição de alvenaria de bloco de concreto	m ²	400,00
6.4	Instalação de venezianas de 10 m de comprimento a aproximadamente 5 m de altura	Unit.	12,00
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS TELHADOS		
07.01.07	Tubulação de Ø 8" pvc branco, inclusive conexões e suportes tudo com anéis de borra	m	150
07.01.08	Construção da caixa de passagem água em concreto dentro e fora do galpão ao londo	unid.	14
07.01.10	Tubulação de descida das águas pluviais dos telhados Ø 6" e 8" pvc branco conexões	m	600
07.01.11	Tubulação da rede coletora ao longo do galpão dos dois lados Ø 50 cm	m	185
8	TUBULAÇÕES DE DRENAGENS DAS CABINES DE PINTURA E GALPÃO EXISTENTE PASSANDO DENTRO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE		
8.1	Tubulação de Ø 4" pvc ocre, inclusive conexões e suportes tudo com anéis de borracha	m	247,5
8.2	Construção da caixa de passagem água em concreto dentro e fora do galpão ao londo	unid.	8
8.3	Fornecimento Chumbadores, Furação, Coupond, Furação Ø 1", da caixa D' Água de 176.000 litros	m	4
8.4	Lastro de areia	m	14,85

Barra Bonita, 30 de Outubro de 2015



FELIPE AUGUSTO PAGAMISSE CASALE
Engenheiro de Controle e Automação
CPF: 314.049.498-01 RG: 41.894.988-8
CREA - 5063461344



CHRISTIANO GERHART DITTRICH
Engenheiro de Controle e Automação
CPF: 214.468.218-62 RG: 41.894.988-8
CREA - 5069467599



PEDRO AUGUSTO AMARAL PASCHOAL
ENG.º CIVIL E MECÂNICO / SÓCIO PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 0500.400.553

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
R. Presidente Epitácio Paulo, 116 - Bairro São Estevão - Jd. Primavera - Barra Bonita - SP - CEP 13.200-000 - Fone: (13) 3342-0001 - Fax: (13) 3342-0002

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento apreendido e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47961702161134090296-6; Data: 17/02/2016 11:33:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACW04731-ZK17;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/09/2017 10:46:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **C. V. T. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 509561

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/03/2018 02:52:40 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 47961702161134090296-1 a 47961702161134090296-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2565c1238463d72350ee0f82fde8e93f8beac166a91e9b5289f31e17e4d22490c96ebee051996333b6d70b2da6191b09e205d7d9ef558391e7894ba6b158d1f

